

## COMO EVITAR E REAGIR EM CASO DE PICADA

Uma picada simples de vespa é, em geral, apenas dolorosa e pode provocar um inchaço da zona em questão. Quando a picada é situada numa zona sensível (como o pescoço) é sempre conveniente dirigir-se a um centro de saúde. Os casos de alergia não são frequentes, mas **no caso de fazer alergia deve ligar ao 112** ou dirigir-se de imediato a um centro de saúde ou hospital.

A picada da vespa-asiática, sendo apenas uma, não é diferente da das vespas nativas. No entanto, **no caso de várias picadas**, por exemplo em resposta à perturbação de um ninho, **deve procurar socorro urgente**, mesmo não sendo pessoa alérgica.

A grande parte dos casos de picadas é devido a ninhos enterrados ou perto do solo quando perturbados por vibrações. Por isso, nos trabalhos agroflorestais ou operações que causem vibrações, como limpezas da vegetação, aparo de sebes, regas, limpeza de fachadas ou muros com jatos, passagem por caminhos estreitos rodeados por vegetação, deve fazer-se uma verificação prévia. No caso dos ninhos mais altos, a grande maioria, só em casos de corte das árvores de suporte poderão existir problemas.


Na época de verão é habitual encontrar muitas vespas em algumas flores, frutos maduros e nas meladas que algumas plantas libertam, como os ciprestes e salgueiros. Para evitar a libertação de melada e a concentração das vespas deve reduzir-se a rega dessas plantas. Quando as vespas sejam atraídas pela melada libertada, uma simples pulverização no final do dia com água com qualquer tipo de sabão ou aplicada diretamente com uma mangueira de jardim reduz a concentração.

A *Vespa velutina* foi classificada, em julho de 2016, como espécie exótica invasora de preocupação para a União, no âmbito do Regulamento n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014.

# Vespa Asiática

## *Vespa velutina*

conhecer para detetar e prevenir



Cofinanciado por:



Avistamentos de Vespas Asiáticas ou dos seus ninhos devem ser comunicados em:  
**stopvespa.icnf.pt**  
ou Linha SOS Ambiente  
**800 200 520**

A *Vespa velutina*, também chamada de vespa das patas amarelas, é uma vespa de grandes dimensões (rainhas: podem ir até 3,5 cm, obreiras: tamanho ligeiramente inferior a 2,5 cm).

A cabeça é preta com face laranja/amarelada. O corpo é castanho-escuro ou preto, aveludado, delimitado por uma faixa fina amarela e um único segmento abdominal amarelado-alaranjado, o que torna difícil de confundir com qualquer outra espécie.

Os ninhos têm uma forma redonda ou em pêra, com cerca de 50–80 cm de diâmetro, podendo atingir 1 metro de altura.

Nas zonas onde ocorre, rurais ou urbanas, podem ser observados grandes ninhos localizados em árvores e estruturas construídas.

*Vespa crabro*



*Vespa velutina*



*Vespa Germânica*



Abelha



Para ajudar à identificação pode consultar ainda a ficha espécies e a ficha ninhos em:

[stopvespa.icnf.pt](http://stopvespa.icnf.pt)

## CICLO DE VIDA

### Primavera

As rainhas saem da hibernação. Construção dos ninhos primários.

### Verão

Construção dos ninhos secundários. Podem atingir 1 metro de altura e albergar até 2000 vespas




### Outono

Os ninhos alcançam o seu tamanho máximo. Nascimento de machos e novas rainhas.

### Inverno

As rainhas deixam o ninho e procuram um local de hibernação. Os ninhos ficam abandonados.

A *Vespa Asiática* é essencialmente um predador de outras vespas e de abelhas, mas, tal como a vespa europeia, também se alimenta de uma grande variedade de outros insetos.



## ARMADILHAS

Onde colocar as armadilhas?

Nos lugares que as rainhas visitam:

- »» Beirais, estábulos;
- »» Perto de rios, linhas de água, fontes;
- »» Perto de ninhos ativos no outono passado;
- »» Em árvores e plantas que as rainhas visitam: citrinos, camélias, heras, árvores de fruto;

Atrativo a ser colocado nas armadilhas (quantidades para cerca de 10 armadilhas): 30 gr fermento de padeiro + 1 kg de açúcar + 3 litros de água; ou 60% vinho branco + 30% cerveja + 10% groselha

Reportar qualquer captura de uma *Vespa velutina* em: [stopvespa.icnf.pt](mailto:stopvespa.icnf.pt)



A *Vespa crabro* é uma espécie autóctone. Não é uma ameaça importante para a abelha.

A Vespa Comum não é considerada uma ameaça às colmeias nem a pessoas.